





z pasji i szacunku do drewna....

Firma WIATRAK zajmuje się produkcją najwyższej jakości drewnianych drzwi zewnętrznych ocieplanych.

Doświadczenie zdobyte w ciągu 30 lat konstruowania drzwi oraz wprowadzenie najnowszych maszyn sterowanych numerycznie zaowocowało osiągnięciem najwyższej dokładności i jakości wykonywanych produktów.

Gwarantujemy najlepsze parametry w porównaniu do wyrobów oferowanych przez inne firmy.





tworzymy naszą firmę



ponad 35 lat rzemiosła





nowoczesne rozwiązania

Spis treści

Drzwi płytowe 6-33

Drzwi płytowe frezowane 34-39

Drzwi vintage 40-45

Drzwi ramialkowe 46-63

Drzwi pasywne 64-69

Wykonania niestandardowe 70-93

Informacje techniczne 94

Akcesoria 95-98

Systemy otwierania drzwi z antabami 99

pakiet antywłamaniowy RC2 100

Kolorystyka 102-103

Szyby 104-105

Zamek biometryczny 106

*najwyższa jakość
drzwi drewnianych*



drzwi płytowe

Proste linie i eleganckie,
minimalistyczne wykończenia



nowoczesne

Prezentacja oferty 8-27

Specyfikacja techniczna 28-33



Znajdź nas na Facebooku

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba piaskowana

DP 1

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4880,-	6530,-	7530,-

DP 2

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4780,-	6430,-	7430,-

DP 3

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5150,-	6820,-	7820,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

DP 4

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5100,-	6800,-	7800,-

DP 5

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5150,-	6820,-	7820,-

DP 7

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5150,-	6820,-	7820,-



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

CIĘPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



szyba reflex



szyba piaskowana



szyba piaskowana

DP 8

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5150,-	6820,-	7820,-

DP 9

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5220,-	6870,-	7870,-

DP 10

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5180,-	6840,-	7840,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



szyba płaskowana



szyba płaskowana



szyba reflex

DP 11

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5180,-	6840,-	7840,-

DP 12

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4830,-	6480,-	7480,-

DP 13

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5180,-	6840,-	7840,-



ANTRACYT



NUSSBAUM


 DĄB
 BAGIENNY


PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



szyba piaskowana



szyba piaskowana



szyba piaskowana

DP 14

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5480,-	7130,-	8130,-


DP 15

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5220,-	6870,-	7870,-

DP 16

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5250,-	6900,-	7900,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

DP 18

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5150,-	6820,-	7820,-

DP 19

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5300,-	6970,-	7970,-

DP 20

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5080,-	6740,-	7740,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



szyba reflex



szyba reflex

DP 21

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4770,-	6420,-	7420,-

DP 22

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5350,-	7000,-	8000,-

DP 23

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5280,-	6930,-	7930,-



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



szyba piaskowana



szyba czarny antisol



DP 24

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5450,-	7100,-	8100,-

DP 25

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5650,-	7310,-	8310,-

DP 26

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5250,-	6900,-	7900,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



szyba reflex



szyba czarny antisol



szyba czarny antisol

DP 28

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5450,-	7140,-	8140,-

DP 29

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5700,-	7320,-	8320,-

DP 31

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5600,-	7240,-	8240,-



ANTRACYT



NUSSBAUM


 DĄB
 BAGIENNY


PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

CIĘPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



szyba czarny antisol



szyba reflex



szyba piaskowana

DP 32

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5700,-	7320,-	8320,-

DP 33

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4990,-	6650,-	7650,-

DP 34

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5100,-	6760,-	7760,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



szyba reflex



szyba płaskowana



szyba reflex

DP 35

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5060,-	6720,-	8720,-

DP 36

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5160,-	6810,-	7810,-

DP 37

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5320,-	7000,-	8000,-



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

CIĘPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



szyba reflex



szyba reflex



DP 38

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5180,-	6830,-	7830,-

DP 40

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5160,-	6820,-	7820,-

DP 41

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4750,-	6380,-	7380,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



DP 42

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4750,-	6380,-	7380,-

DP 43

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4750,-	6380,-	7380,-

DP 44

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4750,-	6380,-	7380,-



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



DP 45

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4750,-	6380,-	7380,-

DP 46

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4800,-	6450,-	7450,-

DP 47

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4750,-	6380,-	7380,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



szyba czarny antisol



szyba czarny antisol



szyba reflex

DP 48

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5620,-	7280,-	8280,-

DP 49

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5700,-	7320,-	8320,-

DP 50

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5150,-	6810,-	7810,-



ANTRACYT



NUSSBAUM


 DĄB
 BAGIENNY


PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ŻŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



DP 54

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5300,-	6960,-	7960,-

DP 55

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5000,-	6670,-	7670,-

DP 56

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5650,-	7310,-	8310,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

DP 57

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4790,-	6450,-	7450,-

DP 58

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5120,-	6770,-	7770,-

DP 59

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5100,-	6750,-	7750,-



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ŻŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



szyba czarny antisol



szyba czarny antisol


DP 60

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5650,-	7310,-	8310,-

DP 61

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5620,-	7280,-	8280,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



DP 65

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5400,-	7050,-	8050,-

DP 66

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5600,-	7260,-	8260,-



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER





PALETA RAL

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	Sosna w obłogu dębowym
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none">• grubość skrzydła 82 mm• drzwi w systemie przylgowym• uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy• konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 64 mm• ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm• poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki dębowe
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none">• system czteropowłokowy• impregnacja w osobnym procesie• trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none">• drewno klejone warstwowo o wymiarach 100 mm x 65 mm• próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	<ul style="list-style-type: none">• otwieranie na zewnątrz• otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none">• regulowany zaczep w futrynie zamka głównego• trzy wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach• zestaw trzyszybowy (6/24/4/24/4) z ciepłą ramką oraz szybą niskoemisyjną o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none">• klamki• rozety• wkładki 50/55• zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy
Norma	PN-EN 14351-1+A2
Przenikalność cieplna	UD=0,92 W/m ²

Drzwi otwierane do wewnątrz w standardzie posiadają próg aluminiowy.
Wysokość standardowa drzwi z progiem aluminiowym – 207 cm.



Naturalne różnice kolorystyczne



Bolce antywyważeniowe



Zamek dodatkowy



Zamek główny



INOX



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER





PALETA RAL

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none">• grubość skrzydła 82 mm• drzwi w systemie przylgowym• uszczelnienie w skrzydle oraz futrynie• konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 64 mm• ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm• poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki dębowe
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none">• system czteropowłokowy• impregnacja w osobnym procesie• trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none">• drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm• próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	<ul style="list-style-type: none">• otwieranie na zewnątrz• otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none">• zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy• zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem• cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach• zestaw trzyszybowy (6/24/4/24/4) z ciepłą ramką oraz szybą niskoemisyjną o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none">• klamki• rozety• wkładki 50/55
Norma	PN-EN 14351-1+A2
Przenikalność cieplna	UD=0,92 W/m ²

Drzwi otwierane do wewnątrz w standardzie posiadają próg aluminiowy.
Wysokość standardowa drzwi z progiem aluminiowym – 207 cm.



Podwójne uszczelnienie

Wzmocnienie stalowe



Próg okuty listwami aluminiowymi




Naturalne różnice kolorystyczne



Bolce antywyważeniowe

Zamek listwowy 4-punktowy

INOX



ANTRACYT

NUSSBAUM

DĄB
BAGIENNY

PALISANDER

ORZECH

TEAK

KASZTAN

ZŁOTY DĄB

WINCHESTER


PALETA RAL

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

Specyfikacja techniczna D90 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none">• grubość skrzydła 90 mm• drzwi w systemie przylgowym• uszczelnienie w skrzydle oraz futrynie• konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 72 mm• ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm• poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki dębowe
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none">• system czteropowłokowy• impregnacja w osobnym procesie• trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none">• drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm• próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	<ul style="list-style-type: none">• otwieranie na zewnątrz• otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none">• zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy• zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodowo• cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach• zestaw trzyszybowy (P4/26/4/24/6) z ciepłą ramką oraz szybą niskoemisyjną o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none">• klamki• rozety• wkładki 55/55
Norma	PN-EN 14351-1+A2
Przenikalność cieplna	UD=0,78 W/m ²

Drzwi otwierane do wewnątrz w standardzie posiadają próg aluminiowy.
Wysokość standardowa drzwi z progiem aluminiowym – 207 cm.



Podwójne uszczelnienie

Wzmocnienie stalowe



Próg okuty listwami aluminiowymi



Naturalne różnice kolorystyczne



Bolce antywyważeniowe

Zamek listwowy 4-punktowy

INOX



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

drzwi płytowe frezowane


Szlachetne frezy w połączeniu
z nowoczesnym stylem



nowoczesne

Prezentacja oferty 36-39



 Znajdź nas na Facebooku

nowoczesne/ drzwi płytowe frezowane

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA



szyba reflex



szyba piaskowana

DF 1

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5020,-	6680,-	7680,-

DF 2

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4750,-	6400,-	7400,-

DF 3

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4830,-	6490,-	7490,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

DF 4

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4800,-	6470,-	7470,-

DF 5

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4800,-	6470,-	7470,-

DF 6

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5050,-	6730,-	7730,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

drzwi vintage


Szlachetne frezy w połączeniu
z nowoczesnym stylem



vintage

Prezentacja oferty 42-45



 Znajdź nas na Facebooku

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



szyba czarny antisol



szyba czarny antisol

DP 51 VINTAGE

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5960,-	7620,-	8620,-

DP 52 VINTAGE

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5320,-	6980,-	7980,-

DP 53 VINTAGE

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5960,-	7620,-	8620,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.

dopłata za ościeżnicę w kolorze czarnym + 400 zł



szyba czarny antisol



szyba reflex



szyba czarny antisol

DP 62 VINTAGE

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5960,-	7620,-	8620,-

DP 63 VINTAGE

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
5520,-	7180,-	8180,-

DP 64 VINTAGE

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
6060,-	7720,-	8720,-



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ŻŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL



POWIERZCHNIA Z NATURALNEGO DĘBU

Natura drewna dębowego w modnym wzornictwie Vintage to styl i klimat starego, rustykalnego drewna.

Prawdziwe i niepowtarzalne drewniane stoje powodują, że każde drzwi są wyjątkowe. Naturalne struktury i nierówności dębu podkreślają styl Vintage.



A close-up photograph of a dark-stained wooden door. The door features a decorative panel with a curved top edge and a double-line border. The wood grain is clearly visible, and the lighting creates a warm, rich atmosphere.

drzwi ramiatekowe

Elegancja, luksusowe ciepło
i wyjątkowa jakość




klasyczne

Prezentacja oferty 48-59

Specyfikacja techniczna 60-63



 Znajdź nas na Facebooku

klasyczne! drzwi ramiakowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA



szyba reflex



minimalna szerokość wraz z ościeżnicą 101 cm

szyba reflex



szyba reflex

NR 1

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4850,-	6650,-

NR 2A

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
5500,-	7250,-

NR 4B

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4850,-	6650,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



dopłata za szybę bewel + 750 zł



szyba reflex

minimalna szerokość wraz z ościeżnicą 101 cm



szyba reflex

NR 5

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
5700,-	7500,-

NR 5A

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
5100,-	6900,-

NR 6

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
5350,-	7200,-



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

klasyczne! drzwi ramiakowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA



szyba reflex



minimalna szerokość wraz z ościeżnicą 101 cm

szyba reflex

NR 9

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4850,-	6650,-

NR 10

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4620,-	6460,-

NR 11

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
5500,-	7250,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

klasyczne! drzwi ramiakowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

NR 12

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4850,-	6650,-

NR 14

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
5250,-	6850,-

NR 16

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
5000,-	6800,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



szyba reflex



szyba płaskowana



szyba płaskowana

NR 16A

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
5000,-	6800,-

NR 17

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
5000,-	6800,-

NR 18

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4850,-	6650,-



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

klasyczne! drzwi ramiakowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA



szyba reflex



szyba reflex, element kuty w standardzie



szyba reflex

NR 19

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
5000,-	6800,-

NR 22

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
5950,-	7570,-

NR 26

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4850,-	6650,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA



szyba piaskowana



szyba reflex

NR 27

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4850,-	6650,-

NR 29

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4850,-	6650,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



szyba płaskowana



szyba reflex



szyba reflex

NR 32

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4850,-	6650,-

NR 33

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4850,-	6650,-

NR 34

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4850,-	6650,-



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

klasyczne! drzwi ramiakowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA



szyba reflex



szyba reflex



NR 35

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
5200,-	7000,-

NR 36

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4850,-	6650,-

NR 38

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4990,-	6800,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER




PALETA RAL

Specyfikacja techniczna D78 mm

Materiał	Sosna w obłogu dębowym
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none">• grubość skrzydła 78 mm• drzwi w systemie przylgowym• uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy• drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym• wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 44 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none">• system czteropowłokowy• impregnacja w osobnym procesie• trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none">• drewno klejone warstwowo o wymiarach 100 mm x 65 mm• próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	<ul style="list-style-type: none">• otwieranie na zewnątrz• otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none">• trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach• zaczep w futrynie zamka głównego regulowany• zestaw trzyszybowy (4/16/4/14/4) z ciepłą ramką oraz szybą niskoemisyjną o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none">• klamki• rozety• wkładki 50/55• zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy
Norma	PN-EN 14351-1+A2
Przenikalność cieplna	UD=1,2 W/m ²


Drzwi otwierane do wewnątrz w standardzie posiadają próg aluminiowy.
Wysokość standardowa drzwi z progiem aluminiowym – 207 cm.



Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none">• grubość skrzydła 82 mm• drzwi w systemie przylgowym• uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy• drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym• wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 48 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none">• system czteropowłokowy• impregnacja w osobnym procesie• trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none">• drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm• próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	<ul style="list-style-type: none">• otwieranie na zewnątrz• otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none">• cztery wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach• zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem• zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy• zestaw szybowy (4/20/4/14/4) z ciepłą ramką oraz szybą niskoemisyjną o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none">• klamki• rozety• wkładki 50/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=1,0 W/m ²

Drzwi otwierane do wewnątrz w standardzie posiadają próg aluminiowy.
Wysokość standardowa drzwi z progiem aluminiowym – 207 cm.



drzwi pasywne

Najlepszy współczynnik ciepła
w prostej formie wykonania




ciepłe

Prezentacja oferty 66-67

Specyfikacja techniczna 68-69



 Znajdź nas na Facebooku

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



UD=0,67 W/m²K



UD=0,67 W/m²K



UD=0,67 W/m²K

PA 1

D90 mm

Dąb 100%

8000,-

PA 2

D90 mm

Dąb 100%

8000,-

PA 3

D90 mm

Dąb 100%

8000,-

Ceny katalogowe drzwi dotyczą drzwi typowych o wymiarze zewnętrznym 1010 x 2090 mm. Drzwi o wymiarach powyżej opisanych doliczamy 10% do ceny katalogowej, drzwi o wymiarach poniżej 5% do ceny katalogowej. Drzwi standardowo posiadają próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy bez dopłaty.



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER





PALETA RAL

INOX I FREZOWANIA TYLKO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

Specyfikacja techniczna D90 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none">• grubość skrzydła 90 mm• drzwi w systemie przylgowym• uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy• konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona Aerogelem Spaceloft + pianką polistyrenową o łącznej grubości 72 mm• ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm• poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki dębowe
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none">• system czteropowłokowy• impregnacja w osobnym procesie• trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none">• drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm• próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	<ul style="list-style-type: none">• otwieranie na zewnątrz• otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none">• zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy• zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodowo• cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none">• klamki• rozety• wkładki 55/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=0,67 W/m ² ★★ ★

Drzwi otwierane do wewnątrz w standardzie posiadają próg aluminiowy.
Wysokość standardowa drzwi z progiem aluminiowym – 207 cm.



wykonania niestandardowe


Na życzenie naszych klientów
wykonujemy drzwi o dowolnych wymiarach



indywidualne

Prezentacja oferty 72-93



 Znajdź nas na Facebooku

wykonania niestandardowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

DOSTAWKA STAŁA W OŚCIEŻNICY SZYBA P4 ANTYWŁAMANIOWA - STANDARD



NS 1

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 2

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy



NS 3

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



NS 4

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
 BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

wykonania niestandardowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

DOSTAWKA STAŁA W OŚCIEŻNICY SZYBA P4 ANTYWŁAMANIOWA - STANDARD



NS 5

Widok od zewnątrz
Dostawka otwierana



NS 6


Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy



szyba bewel

NS 10

Widok od zewnątrz
 Dostawki stałe w ościeżnicy



szyba piaskowana

NS 13

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
 BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER




PALETA RAL

wykonania niestandardowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

DOSTAWKA STAŁA W OŚCIEŻNICY SZYBA P4 ANTYWŁAMANIOWA - STANDARD



NS 15

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 16

Widok od zewnątrz
Dostawka otwierana



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

wykonania niestandardowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

DOSTAWKA STAŁA W OŚCIEŻNICY SZYBA P4 ANTYWŁAMANIOWA - STANDARD



NS 17

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 19

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 21

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała - imitacja skrzydła



NS 22

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
 BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER




PALETA RAL

wykonania niestandardowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

DOSTAWKA STAŁA W OŚCIEŻNICY SZYBA P4 ANTYWŁAMANIOWA - STANDARD



szyba reflex

NS 23

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



szyba piaskowana

NS 24

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

wykonania niestandardowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

DOSTAWKA STAŁA W OŚCIEŻNICY SZYBA P4 ANTYWŁAMANIOWA - STANDARD



szyba czarny antisol

NS 25

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



szyba płaskowana

NS 26

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



szyba reflex



szyba płaskowana

NS 27

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała - imitacja skrzydła

NS 28

Widok od zewnątrz
 Dostawki stałe w ościeżnicy



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
 BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ŻŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

wykonania niestandardowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

DOSTAWKA STAŁA W OŚCIEŻNICY SZYBA P4 ANTYWŁAMANIOWA - STANDARD



szyba reflex

NS 29

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



szyba czarny antisol

NS 31


Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy



szyba reflex

NS 32

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała - imitacja skrzydła



szyba reflex

NS 33

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała - imitacja skrzydła



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
 BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

wykonania niestandardowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA


DOSTAWKA STAŁA W OŚCIEŻNICY SZYBA P4 ANTYWŁAMANIOWA - STANDARD



szyba piaskowana

NS 34

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



szyba reflex

NS 35

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



szyba reflex

NS 36

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



szyba płaskowana

NS 37

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
 BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

wykonania niestandardowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

DOSTAWKA STAŁA W OŚCIEŻNICY SZYBA P4 ANTYWŁAMANIOWA - STANDARD



szyba czarny antisol

NS 38

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



szyba reflex

NS 40

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 41

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



NS 42

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała - imitacja skrzydła



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
 BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

wykonania niestandardowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

DOSTAWKA STAŁA W OŚCIEŻNICY SZYBA P4 ANTYWŁAMANIOWA - STANDARD



NS 43

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 44

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy



NS 45

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała - imitacja skrzydła



NS 46

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
 BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL

wykonania niestandardowe

CIEPŁA RAMKA

SZYBA NISKOEMISYJNA

DOSTAWKA STAŁA W OŚCIEŻNICY SZYBA P4 ANTYWŁAMANIOWA - STANDARD



szyba reflex

NS 47

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



szyba czarny antisol

NS 48

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



szyba czarny antisol

NS 49

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



szyba czarny antisol

NS 50

Widok od zewnątrz
 Dostawka stała w ościeżnicy



ANTRACYT



NUSSBAUM



DĄB
 BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN




ŻŁOTY DĄB



WINCHESTER



PALETA RAL



Drzwi otwierane do wewnątrz w standardzie posiadają próg aluminiowy.
Wysokość standardowa drzwi z progiem aluminiowym - 207 cm.

KLAMKI



Medos



Tupai



Gamet

POCHWYTY



Profilo



Linea




Profilo



Linea



Za dopłatą pochwyt występuje z przyciskiem „funkcja otwierania drzwi przy zastosowaniu elektrozaczepu”



Medos
 stosowana do pochwytów

akcesoria/ pochwyty podświetlane LED z czujnikiem zmierzchu



Czarny

Inox





ZAMKI



zamek 3-punktowy automatyczny



zamek 4-punktowy

SAMOZAMYKACZ CHOWANY DORMA




OKAPNIK DREWNIANY



przy drzwiach otwieranych do wewnątrz
z progiem drewnianym



PRÓG ALUMINIOWY



SYSTEM PIERWSZY



Możliwość otwierania od zewnątrz tylko kluczem.

Komplet zawiera:

- antabę Linea
- klamkę Medos

Cena: 750 zł

SYSTEM DRUGI



Otwieranie kluczem lub otwieranie drzwi bez użycia klucza po przełączeniu elektrozaczepu w tryb dzienny.

Komplet zawiera:

- antabę Linea lub Profilo
- klamkę Medos
- elektrozaczep mechaniczny ASSA ABLOY
- samozamykacz chowany z blokadą DORMA
- zamek listwowy czteropunktowy GU

Cena: 3000 zł

SYSTEM TRZECI



Otwieranie drzwi przyciskiem w antabie lub pilotem. Przycisk lub pilot zwalnia elektrozaczep umieszczony w ościeżnicy umożliwiając otwarcie drzwi. W przypadku braku zasilania możliwość otwarcia drzwi kluczem.

Komplet zawiera:


- antabę Linea lub Profilo z przyciskiem
- klamkę Medos
- elektrozaczep ASSA ABLOY
- instalację elektryczną
- transformator 12 V
- odbiornik
- pilot
- zamek listwowy czteropunktowy GU

Cena: 2500 zł

pakiet! pakiet antywłamaniowy RC2

Pakiet zawiera:

- 1 4-punktowy zamek listwowy GU
- 2 w drzwiach szklonych wkład szybowy antywłamaniowy w klasie P4
- 3 klamka firmy AXA bezpieczna
- 4 wkładki klasy C



Dopłata: 1300 zł







KORZYŚCI STOSOWANIA MODUŁU MODULOTHERM



LEPSZA
IZOLACJA TERMICZNA



POPRAWA
PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ



WYELIMINOWANIE
PRZEDMUCHÓW



MNIEJSZE
ZUŻYCIE ENERGII



ELIMINACJA POWSTAWANIA
PLEŚNI ORAZ GRZYBÓW




ZABEZPIECZENIE PRZED
WODĄ I ZAWILGOCENIAMI



NISKA WAGA - NIE PODNOSI
ZNACZĄCO CIĘŻARU
KONSTRUKCJI



ŁATWY MONTAŻ



DOSTĘPNE Z PROGIEM DREWNIANYM I ALUMINIOWYM



ANTRACYT




NUSSBAUM



DĄB BAGIENNY




PALISANDER



ORZECH



TEAK



KASZTAN



ZŁOTY DĄB




WINCHESTER




PALETA RAL
dowolny kolor z palety

szyby! dostępne rodzaje przeszkleń



SZYBA PIASKOWANA



SZYBA REFLEX



SZYBA LUSTRO WENECKIE *



SZYBA CZARNY ANTISOL

Widok przez drzwi wyposażone w lustro weneckie



DZIEŃ



WIDOK
Z ZEWNĄTRZ


WIDOK
Z WEWNĄTRZ



NOC



zamek biometryczny! nowoczesne rozwiązania do drzwi wejściowych



1 Zamek Secury Automatic z silnikiem

2 secureConnect 50/200

3 Biometryczna kontrola dostępu:



Czytnik arte

Dostępne kolory:



- stal nierdzewna
- czarny




Klawiatura kodowa

Dostępne kolory:



- antracytowy
- biały
- szara stal nierdzewna





AKCESORIA	DOPLATA
Klamka „MEDOS” + rozeta (kolor inox, patyna, czarny)	250,-
Klamka „TUPAI” + rozeta (kolor inox i czarny)	550,-
Klamka „GAMET” + rozeta (tylko w kolorze srebrnym)	330,-
Wizjer	40,-
Komplet wkładek standardowych w systemie jednego klucza (górną wkładką z motylkiem)	250,-
Komplet wkładek „Klasa B” w systemie jednego klucza (górną wkładką z motylkiem)	350,-
Komplet wkładek „Klasa C” w systemie jednego klucza (górną wkładką z motylkiem)	430,-
Pochwył okrągły LINEA 120cm	500,-
Pochwył prostokątny PROFILO 120cm	600,-
Pochwył z podświetleniem LED	1500,-
Pochwył w kolorze czarnym	250,-
Nietypowy wymiar pochwyłu	200,-
Zamek listwowy czteropunktowy GU	500,-
Malowanie drzwi kolorem z palety RAL (ral 7016 bez dopłaty)	400,-
Dwukolorowe malowanie	650,-
Komplet opasek płaskich 7cm na jedną stronę dębowe	280,-
Komplet ćwierćwałków na jedną stronę dębowe	280,-
Próg opadający (jako element dodatkowego uszczelnienia)	130,-
Moduł Modulotherm wysokość 30mm długość 1200mm – 1szt	100,-
Moduł Modulotherm wysokość 50mm długość 1200mm – 1szt	120,-
Elektrozaczep ASSA ABLOY	450,-
Samozamykacz Dorma ukryty montowany w skrzydle	1200,-
Szyba Bewel do wzoru nr 5	800,-
Szyby lustro weneckie	220,-
Szyba czarny antisol	350,-
Dopłata do skrzydła za szybę P4 antywłamaniową (w drzwiach D90mm w standardzie)	250,-
Jedno naświetle boczne stałe z imitacją skrzydła przy szerokości całkowitej do 160cm	70%
Jedno naświetle boczne stałe przy szerokości całkowitej do 160 cm	60%
Naświetle boczne ruchome przy szerokości całkowitej do 160 cm	70%
Dwa naświetla boczne stałe do szerokości 180cm	100%
Drzwi szersze niż 101cm lub wyższe niż 209cm	10%
Drzwi węższe niż 101cm lub niższe niż 209cm	5%
Naświetle górne do wysokości 240cm do drzwi jednoskrzydłowych sosna w obłogu dębowym	650,-
Naświetle górne do wysokości 240cm do drzwi jednoskrzydłowych dąb 100%	850,-
Naświetle górne do wysokości 240cm do drzwi dwuskrzydłowych sosna w obłogu dębowym	1000,-
Naświetle górne do wysokości 240cm do drzwi dwuskrzydłowych dąb 100%	1200,-
Poszerzenie górnej części ościeżnicy do wysokości 220cm przy drzwiach typowych	220,-
Poszerzenie boczne ościeżnic (za każdy centymetr)	100,-
Poszycie zewnętrzne jednostronne skrzydła DĄB SZCZOTKOWANY (do wybranych modeli)	350,-
Obudowa na gładź od strony wewnętrznej	950,-
Kontaktron	120,-
Modyfikacja drzwi	200,-
Odkopnik ze stali nierdzewnej - inox, czarny	200,-
Inox w kolorze czarnym	400,-
Zamek biometryczny	5400,-

Do każdej ceny należy doliczyć 23% VAT

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 1 KWIECIA 2024 ROKU



PPHU WIATRAK
Łukasz Wiatrak
26-502 Jastrząb
ul. Szydłowiecka 139A
woj. mazowieckie

tel./fax (+48) 48 628 42 98
e-mail: biuro@wiatrak.co
www.wiatrak.co

Dział sprzedaży i wycen:
tel. kom. 600 097 124
e-mail: zamowienia@wiatrak.co

Znajdź nas na Facebooku

